

# A jövő katalógusa felé

## Katalogizálás RIMMF3-ban

A **RIMMF** egy szoftverprototípus, melyet arra fejlesztettek ki, hogy a gyakorlatban segítsen megérteni az RDA gondolkodásmódját:

- **vizualizációs eszköz:** segít megérteni az entitások attribútumaira és kapcsolataira vonatkozó RDA fogalmakat,
- **oktatási eszköz:** az RDA oktatása során lehetőséget ad arra, hogy tényleges RDA-alapú metaadatleírás-halmazokat készítsünk, amelyek más RDA-alapú metaadatleírás-halmazokhoz kapcsolódnak,
- **fejlesztési eszköz:** megmutatja, hogy hol van szükség további munkára az RDA elemekkel és szókapcsolatokkal kapcsolatban,
- **szemléltető eszköz:** bemutat néhány megjelenítési lehetőséget, amelyek az RDA/FRBR, illetve az RDA/LRM világában rendelkezésre állhatnak.

A RIMMF nyílt kapcsolt adatokra épül, az RDA átültetés lehetséges forгатókönyvei közül az ‘A’ Forгатókönyv modelljét követi.<sup>1</sup> A legújabb teljes verzió a RIMMF3. A RIMMF4-nek egyelőre béta verziója érhető el, melynek újdonsága, hogy végrehajtja az RDA Toolkit Restructure and Redesign (3R) projekt változásait.


A szoftver [innen](#) tölthető le. Az összes funkció maximális kihasználása érdekében javasoljuk a teljes installálást.

Ezen útmutató célja, hogy betekintést adjon a RIMMF3-ban történő feldolgozó munkáról Molnár Ferenc Pál utcai fiúk című műve egy konkrét kiadásának katalogizálásán keresztül, ezért a következő leírásokban csak a legszükségesebb adatok kerülnek rögzítésre.

---

<sup>1</sup> Az ‘A’ Forгатókönyvről részletesebben lásd: Javaslat az RDA magyarországi bevezetésének előkészítésére. [https://pim.hu/sites/default/files/page/attachments/rda\\_magyarorszagi\\_bevezetesenek\\_elokeszitese.pdf](https://pim.hu/sites/default/files/page/attachments/rda_magyarorszagi_bevezetesenek_elokeszitese.pdf)

# A Pál utcai fiúk



## SZERZŐ

Molnár Ferenc

## GRAFIKUS

Molnár Péter

*'Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk' összes példány*

**Kiadó:** Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó

**Kiadás helye:** Budapest

**Kiadás éve:** 1997

**Kötés típusa:** Ragasztott papírkötés

**Oldalszám:** 168 oldal

**Sorozatszám:**

**Kötetszám:**

**Nyelv:** Magyar

**Méret:** 20 cm x 14 cm

**ISBN:** 963-11-7377-1

**Megjegyzés:** Fekete-fehér illusztrációkkal.

Forrás: <https://www.antikvarium.hu/konyv/molnar-ferenc-a-pal-utcai-fiuk-190356>

[MB 159.996 / Raktár](#)

Szerző: [Molnár Ferenc \(1878-1952\)](#)

Cím és szerzőségi közlés: **A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [Molnár Péter rajz.]**

Kiadás: 33. kiad.

Megjelenés: Budapest : Móra, 1997 (Debrecen : Alföldi Ny.)

Terj./Fiz. jell.: 168 p. : ill. ; 20 cm

Osztályozás: 4

[894.511-31 \(02.053.2\)](#)

Név/nevek: [Molnár Péter \(1943-\)](#)\_(ill.)

Megjegyzés: Ifjúsági regény

ISBN : 963-11-7377-1 fűzött : 498,- Ft

Lelőhely: [B1](#)

Raktári jelzet: B 159.996

MB 159.996

Forrás:

[http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv\\_view\\_records.html?SESSION\\_ID=1623843175\\_1858721860&lv\\_action=LV\\_View\\_Records&NR\\_RECORDS\\_TO\\_SHOW=1&GOTO\\_RECORD=11&RESULT\\_SET\\_NAME=set\\_1623861387\\_0&DISPLAY\\_RECORD\\_XSLT=html&ELEMENT\\_SET\\_NAME=F](http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html?SESSION_ID=1623843175_1858721860&lv_action=LV_View_Records&NR_RECORDS_TO_SHOW=1&GOTO_RECORD=11&RESULT_SET_NAME=set_1623861387_0&DISPLAY_RECORD_XSLT=html&ELEMENT_SET_NAME=F)



DIGITÁLIS  
BÖLCSESZETI  
KÖZPONT

**MŰ:** Az 1889 márciusában Budapesten játszódó regény a Pál utcai fiúk és a vörösingések csapatának egymással szembeni hadakozását írja le. A középiskolások megvédik a játszóterületet a kis Nemecek Ernő segítségével, aki életét áldozza a grundért. Nem sokkal a győzelem után derül csak ki, hogy a fiúk játszóterére házat építenek.

**KIFEJEZÉSI FORMA:** Magyar nyelvű szöveg. Terjedelme: a karakterszám.


**MEGJELENÉSI FORMA:** Az eredeti szöveg 1997-es kiadása egy kötetben. Terjedelme: 168 oldal, 20 cm.

**PÉLDÁNY:** Lelőhely az OSZK (B1) ; raktári jelzet: B 159.996.


1. Amikor egy metaadatleírás-halmazt létrehozunk a RIMMF-ben, az kap egy azonosítót, melyhez egy előtagot is hozzárendel a rendszer. A program az első indításakor minden felhasználót felszólít egy ilyen előtag beállítására. Az előtag 3-20 karakter hosszú lehet, tartalmazhat bármilyen számot vagy betűt, de nem tartalmazhat üres helyeket, illetve egyiket sem a következő szimbólumok közül: & \ / : ? \* ' " < > |

A prefixum lehet: OCLC kód; internetes tartomány; e-mail cím; stb. Egy egyedi prefixum hozzárendelése azért fontos, mert enélkül a metaadatleírás-halmazok számítógépek közötti megosztása (akár egy laptopról egy asztali számítógépre) problémássá válik, és fennáll a felülírás kockázata.

Itt a “pimdbk” előtagot állítottuk be:



2. Elsőként egy új MŰ (“Work”) metaadatléírás-halmazt hozunk létre. A “File” menüben a “New Record for...”, majd a “Work” menüpontot választjuk:



Minden űrlapnak van egyszerű ( “simple”), teljes és speciális változata(i) is. Most egy egyszerű (“work template TMQ.aSimple.txt”) űrlapot nyitunk meg:



Az űrlapon 5 oszlop található:

- az első oszlopban a jobb egérgomb kattintásával különféle műveletek végezhetők,
- a második oszlopban található az elemnevek (címkék),
- a harmadik oszlopba kerülnek a beemelt/beírt értékek,
- a negyedik oszlop RDA Toolkit eredeti kiadásának vonatkozó fejezetéhez visz,
- az ötödik oszlopban be tudjuk állítani, milyen elemekből szeretnénk autorizált hozzáférési pontot létrehozni.<sup>2</sup> [A RIMMF-azonosítóhoz hasonlóan minden leírás tartalmaz egy elsődleges autorizált hozzáférési pontot ("Authorized Access Point"), rövidítve "AAP"-t. A megjelenési forma (“Manifestation”) és a példány (“Item”) metaadatleírás-halmazokban ez az elem "Composite Key", azaz "CK".]
- az űrlap alján lévő “R-Tree” gomb megnyomásával kapjuk majd meg az egyes entitások kapcsolatrendszerét ábrázoló “fát”.

<sup>2</sup> Az autorizált hozzáférési pontról bővebben lásd az ICP 5.3 pontját.  
[https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp\\_2016-hu.pdf](https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-hu.pdf)

W -- pimdbk00000012.txt -- **RIMMF-azonosító**

ELEMENT LABEL	TEXT	RDA RULE	AAP
Work		C10001	
RIMMF identifier °	pimdbk00000012	no rule	
Attributes for identifying the work †			
Title of work		6.2	
Preferred title for work		6.2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Variant title for work		6.2.3	
Form of work		6.3	<input type="checkbox"/>
Date of work		6.4	<input type="checkbox"/>
Attributes for describing content of the work †			
Intended audience		7.7	
Creator ×		19.2+	<input checked="" type="checkbox"/>
Metadata about work data †			
Authorized access point °	pimdbk00000012	6.27.1+	
Variant access point °		6.27.4	
Status of identification		5.7.1	
Source consulted		5.8+	
Cataloguer's note		5.9+	
Relationships †			
Expression of work		17.5+	
Other agent associated with work ×		19.3+	
Related work ×		25.1+	
Numbering of part		24.6	
Subject relationship ×		23.4	

WEMI Links  
R-Tree

Elsőként a címet írjuk be: be kattintunk az üres cellába és begépeljük a címet (“Preferred title for work”). A névelő a cím végére kerül, vesszővel elválasztva:

W -- pimdbk00000012.txt -- \*

ELEMENT LABEL	TEXT	RDA RULE	AAP
Work		C10001	
RIMMF identifier °	pimdbk00000012	no rule	
Attributes for identifying the work †			
Title of work		6.2	
Preferred title for work	Pál utcai fiúk, A	6.2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Variant title for work		6.2.3	
Form of work		6.3	<input type="checkbox"/>
Date of work		6.4	<input type="checkbox"/>
Attributes for describing content of the work †			
Intended audience		7.7	
Creator ×		19.2+	<input checked="" type="checkbox"/>
Metadata about work data †			
Authorized access point °	pimdbk00000012	6.27.1+	

Következő lépésként felvesszük a forrás műformáját (“Form of work”). Belekattintunk az üres cellába, megjelenik egy lenyíló fül, ahonnan kiválasztjuk a szükséges műformát, és dupla kattintással beemeljük:

The screenshot shows a software window titled 'W -- pimdbk00000012.txt -- \*'. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Options, Windows, Help) and a table with columns 'ELEMENT LABEL', 'TEXT', 'RDA RULE', and 'AAP'. The table is partially expanded to show 'Attributes for identifying the work'. A dropdown menu is open for the 'Form of work' field, listing various work types like 'Academic thesis', 'Chanson de geste', 'Choreographic work', 'Computer file', 'Made-for-TV movie', 'Motion picture', 'Novel', 'Play', 'Poem', 'Popular music', 'Radio program', 'Series', and 'Television program'. Red arrows point to the 'Form of work' field and the 'Novel' option in the dropdown.

ELEMENT LABEL	TEXT	RDA RULE	AAP
Work		C10001	
RIMMF identifier °	pimdbk00000012	no rule	
Attributes for identifying the work †			
Title of work		6.2	
Preferred title for work	Pál utcai fiúk, A	6.2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Variant title for work		6.2.3	
Form of work	Novel	6.3	<input checked="" type="checkbox"/>
Date of work		6.4	<input type="checkbox"/>
Attributes for describing content of the work †			
Intended audience		7.7	
Creator ×	Novel	19.2+	<input checked="" type="checkbox"/>
Metadata about work data †			
Authorized access point °		6.27.1+	
Variant access point °		6.27.4	
Status of identification		5.7.1	

A “Date of work” sorba begépeljük a mű keletkezésének dátumát:<sup>3</sup> (A mű keletkezésének dátuma nem azonos a megjelenés dátumával, azonban ha ez az adatelem nem állapítható meg, az eredeti nyelvű első kiadás dátuma is elfogadható.)

This screenshot shows the same metadata table as above, but with the 'Date of work' field filled with the value '1906'. A red arrow points to the 'Date of work' field.

Title of work		6.2	
Preferred title for work	Pál utcai fiúk, A	6.2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Variant title for work		6.2.3	
Form of work	Novel	6.3	<input type="checkbox"/>
Date of work	1906	6.4	<input type="checkbox"/>
Attributes for describing content of the work †			
Intended audience		7.7	
Creator ×		19.2+	<input checked="" type="checkbox"/>

<sup>3</sup> Forrás: <https://pim.hu/archivum/puf/object.032cbeec-eb1e-4fcb-b3f9-2431933c56b9.ivy.html>

A következő lépésben a hozzáadjuk a mű VIAF URI-ját a metaadatleírás-halmazhoz. Ehhez először beillesztünk egy új sort a dátum alá. A “Form of work” sorban állva jobb egérgombbal az első oszlop lenyitható menüjéből kiválasztjuk a beillesztést (“Insert”):

RIMMF identifier °	pimdbk00000012	no rule	
Attributes for identifying the work †			
Title of work			
Preferred title for work	Pál utcai fiúk, A	6.2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Variant title for work		6.2.3	
Form of work	Novel	6.3	<input type="checkbox"/>
	906	6.4	<input type="checkbox"/>
		7.7	
		19.2+	<input checked="" type="checkbox"/>
	pimdbk00000012	6.27.1+	

A lenyíló menüből kiválasztjuk és kattintással beemeljük az “Identifier for work” metaadat-elemet:

Title of work			
Preferred title for work	Pál utcai fiúk, A	6.2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Variant title for work		6.2.3	
Identifier for work			<input type="checkbox"/>
Date of work		6.3	<input type="checkbox"/>
Declination		6.4	<input type="checkbox"/>
Description of (corporate body)			
Description of (family)			
Description of (person)			
Dissertation or thesis information			
Epoch		7.7	
Equinox		19.2+	<input checked="" type="checkbox"/>
Expression of work			
Form of work			
Granting institution or faculty	k00000012	6.27.1+	
History of work		6.27.4	
Intended audience		5.7.1	
Key		5.8+	
Latitude		5.9+	
Cataloguer's note			






Megkeressük a MŰ azonosítóját a VIAF-ban:

**VIAF**  
Virtual International Authority File

**Search**

Select Field: All Headings | Select Index: All VIAF | Search Terms: Pál utcai fiúk | **Search**

---

Molnár, Ferenc, 1878-1952. | Pál utcai fiúk  xR  
Molnár, Ferenc 1878-1952 | A Pál-utcai fiúk   
VIAF ID: 177267441 (Work)  
Permalink: <http://viaf.org/viaf/177267441> 

Az azonosítót bemásoljuk a megfelelő cellába:

Title of work		6.2	
Preferred title for work	Pál utcai fiúk, A	6.2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Variant title for work		6.2.3	
Identifier for work	<a href="http://viaf.org/viaf/177267441">http://viaf.org/viaf/177267441</a>	6.8	
Form of work	Novel	6.3	<input type="checkbox"/>
Date of work	1906	6.4	<input type="checkbox"/>
Attributes for describing content of the work ↑			
Intended audience		7.7	
Creator		19.2+	<input checked="" type="checkbox"/>

A következő lépés a szerző felvétele. Ehhez először a “Creator” cellába kattintva a lenyíló menüből kiválasztjuk az “Author” elemet:

Identifier for work	<a href="http://viaf.org/viaf/177267441">http://viaf.org/viaf/177267441</a>	6.8	
Form of work	Novel	6.3	<input type="checkbox"/>
Date of work	1906	6.4	<input type="checkbox"/>
Attributes for describing content of the work ↑			
Intended audience		7.7	
Creator		19.2+	<input checked="" type="checkbox"/>
Creator			
Architect			
Artist			
Author	<a href="#">pimdbk00000012</a>	6.27.1+	
Book artist		6.27.4	
Calligrapher		5.7.1	
Cartographer		5.8+	

Az üres cellába kattintva az F5-ös gombbal nyitjuk meg a kapcsolatok létrehozásához szükséges menüt:

	Identifier for work	<a href="http://viaf.org/viaf/177267441">http://viaf.org/viaf/177267441</a>	<a href="#">6.8</a>	
	Form of work	Novel	<a href="#">6.3</a>	<input type="checkbox"/>
	Date of work	1906	<a href="#">6.4</a>	<input type="checkbox"/>
	Attributes for describing content of the work †			
	Intended audience		<a href="#">7.7</a>	
I	Author		<a href="#">19.2+</a>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Metadata about work data †			
	Authorized access point °		<a href="#">6.27.1+</a>	
	Variant access point °		<a href="#">6.27.4</a>	
	Status of identification		<a href="#">5.7.1</a>	
	Source consulted		<a href="#">5.8+</a>	

**Hint:**  
Press <F5> to open the relationship editor menu


A lenyíló menüből a “Search ... NAF” sort választjuk:

	Attributes for describing content of the work †			
	Intended audience		<a href="#">7.7</a>	
I	Author		<a href="#">19.2+</a>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Metadata about work data †			
	Authorized access point °		<a href="#">6.27.1+</a>	
	Variant access point °		<a href="#">6.27.4</a>	
	Status of identification		<a href="#">5.7.1</a>	
	Source consulted		<a href="#">5.8+</a>	


Link To EI  
Search ... NAF F3  
Create new Person  
Create new Corporate body

Az alábbi négy lépéssel importáljuk a megfelelő SZEMÉLY (“Person”) metaadatleírás-halmazt:

1. a bal oldalon kiválasztjuk a “VIAF”-ot,
2. begépeljük a keresett szerző nevét,
3. egy kattintással kijelöljük a keresett szerzőt,
4. az “Import” gombbal beemeljük azt a rendszerbe.



A felugró ablakban megjelenik a teljes, VIAF-ból importált SZEMÉLY (“Person”) metaadatleírás-halmaz, amelyet az “Add record” gomb megnyomásával honosítunk:



Ezáltal a SZEMÉLY metaadatleírás-halmaz létrejön a saját adatbázisunkban (a RIMMF azonosító már a saját prefixumunkat tartalmazza):

P - pimdbk00000013.txt -- Molnár, Ferenc, 1878-1952

ELEMENT LABEL	TEXT	RDA RULE	AAP
Person		<a href="#">C10004</a>	
RIMMF identifier °	pimdbk00000013	<a href="#">no rule</a>	
Status of identification	fully established	<a href="#">8.10</a>	
Source consulted	A gőzszlop és más elbeszélések	<a href="#">8.12</a>	
Source consulted	Farewell, my heart	<a href="#">8.12</a>	
Source consulted	Farkas (VIAF)498144783079635230553	<a href="#">8.12</a>	
Source consulted	Fräulein Jourfix Roman	<a href="#">8.12</a>	
Source consulted	Játék a kastélyban (VIAF)180917743	<a href="#">8.12</a>	

Lejjebb görgetünk a névváltozatokhoz. A preferált névalakban (“Preferred name for person”) kitöröljük a vezetéknév és a keresztnév közötti vesszőt:

Source consulted	Companion in exile notes for an autobiography	<a href="#">8.12</a>	
Source consulted	Dampfsäule Erzählungen	<a href="#">8.12</a>	
Source consulted	Egy gazdátlan csónak története : regény	<a href="#">8.12</a>	
Name of person		<a href="#">9.2</a>	
Preferred name for person	Molnár Ferenc	<a href="#">9.2.2</a>	<input checked="" type="checkbox"/>
Variant name for person	Molnar, Franz	<a href="#">9.2.3</a>	
Variant name for person	Molnàr, Francesco	<a href="#">9.2.3</a>	
Variant name for person	Molnár, Ferencz	<a href="#">9.2.3</a>	


Elmentjük a változtatást Ctrl+S billentyűkombinációval. Ezután a két űrlapot a jobb felső “X” gombbal bezárhatjuk.

Visszatérve a MŰ metaadatleírás-halmazhoz, látjuk, hogy automatikusan beemelődött a szerző neve és a kapcsolódó (import útján létrejött) metaadatleírás-halmaz azonosítója:


Identifier for work	<a href="http://viaf.org/viaf/177267441">http://viaf.org/viaf/177267441</a>	<a href="#">6.8</a>	
Form of work	Novel	<a href="#">6.3</a>	<input type="checkbox"/>
Date of work	1906	<a href="#">6.4</a>	<input type="checkbox"/>
Attributes for describing content of the work †			
Intended audience		<a href="#">7.7</a>	
Author ✎	Molnár Ferenc, 1878-1952 <pimdbk00000013>	<a href="#">19.2+</a>	<input checked="" type="checkbox"/>
Metadata about work data †			
Authorized access point °	Pál utcai fiúk, A	<a href="#">6.27.1+</a>	
Variant access point °		<a href="#">6.27.4</a>	

Elmentjük a leírást, majd a jobb felső “X” gombbal bezárjuk az űrlapot.

### 3. Új KIFEJEZÉSI FORMA (“Expression”) metaadatleírás-halmaz létrehozása:



Egy egyszerű kifejezési forma űrlapot (“expression template TMQ. Simple.txt”) nyitunk meg:



A tartalom típusa (“Content type”) egy lenyíló listából választható (ami a cellába való kattintás után jelenik meg). A regényhez a szöveg (“Text”) értéket választjuk, majd kattintással beemeljük:

Attributes for identifying the expression †			
Content type		6.9	<input checked="" type="checkbox"/>
Date of expression	Computer program	6.10+	<input type="checkbox"/>
Language of expression	Notated movement	6.11	<input checked="" type="checkbox"/>
Other distinguishing characteristic of expression	Notated music	6.12	<input type="checkbox"/>
Identifier for expression	Performed music	6.13	
Attributes for describing content of the expression †	Sounds	7.10	
Summarization of content	Spoken word	7.11	
Place and date of capture	Still image	7.11.2	
Place of capture	Tactile image	7.11.3	
Date of capture	Tactile notated movement	7.12	
Language of content	Tactile notated music		
	Tactile text		
	Tactile three-dimensional form		
	Text		
	Three-dimensional form		
	Three-dimensional moving image		
	Two-dimensional moving image		


A kifejezési forma nyelve (“Language of expression”) szintén egy lenyíló listából választható. Kiválasztjuk a magyar (“Hungarian”) értéket:

Content type	Text	6.9	<input checked="" type="checkbox"/>
Date of expression		6.10+	<input type="checkbox"/>
Language of expression		6.11	<input checked="" type="checkbox"/>
Other distinguishing characteristic of expression	Herero	6.12	<input type="checkbox"/>
Identifier for expression	Hiligaynon	6.13	
Attributes for describing content of the expression †	Himachali languages	7.10	
Summarization of content	Hindi	7.11	
Place and date of capture	Hiri Motu	7.11.2	
Place of capture	Hittite	7.11.3	
Date of capture	Hmong	7.12	
Language of content	Hungarian	7.13	
Form of notation	Hupa	7.13.2	
Script	Iban		
	Icelandic		
	Ido		
	Igbo		
	Ijo languages		
	Iloko		
	Inari Sami		


Legörgetünk a “Work expressed” elemhez, hogy létrehozzuk a kapcsolatot az elsőként elkészített MŰ metaadatleírás-halmazzal:

Authorized access point °	pimdbk00000014	6.27.3	
Variant access point °		6.27.4.5	
Status of identification		5.7.1	
Source consulted		5.8	
Cataloguer's note		5.9	
Relationships †			
Work expressed		17.6+	<input checked="" type="checkbox"/>
Manifestation of expression		17.9+	


A RIMMF bizonyos meghatározott elemek adatait automatikusan kitölti más elemek celláiban már megadott adatok felhasználásával. Egyes automatikus kitöltések előre kódoltak, mások módosíthatók. Ha ilyen felugró ablakot látunk, az azt jelenti, hogy a RIMMF nem talált meg bizonyos elemeket, de ez a munkamenetet most nem fogja befolyásolni. A figyelmeztetést az “OK” gombbal fogadjuk el.



Ezután a “Link to EI”<sup>4</sup>-re kattintunk:




A felugró ablakból kiválasztjuk a korábban már létrehozott MŰvet és dupla kattintással beemeljük:



Elmentjük az űrlapot (Ctrl+S).


<sup>4</sup> “Link to EI” = link to entity identifier

#### 4. A MEGJELENÉSI FORMA (“Manifestation”) metaadatleírás-halmaz létrehozása:






Egy egyszerű könyv megjelenési forma űrlapot (“manifestation template TMQ.Book.Pub.Simple.txt”) nyitunk meg:



Elsőként a főcím (“Title proper”) melletti cellába begépeljük a címet (a névelő hátra kerül):



Ezután beírjuk a főcímhez tartozó felelősségi közlést<sup>5</sup> egyezményes ISBD jelekkel elválasztva:

	Title proper	Pál utcai fiúk, A	<a href="#">2.3.2</a>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Other title information		<a href="#">2.3.4</a>	<input type="checkbox"/>
	Variant title		<a href="#">2.3.6</a>	
	Statement of responsibility		<a href="#">2.4</a>	
I	Statement of responsibility relating to title proper	Molnár Ferenc ; [Molnár Péter rajzaival]	<a href="#">2.4.2</a>	
	Edition statement		<a href="#">2.5</a>	
	Designation of edition		<a href="#">2.5.2</a>	<input type="checkbox"/>
	Designation of named revision of edition		<a href="#">2.5.6</a>	<input type="checkbox"/>

A megfelelő sorba begépeljük a kiadásjezést (“Edition statement”) rövidítés nélkül, valamint a megjelenési adatokat (“Publication statement”):

	Parallel statement of responsibility relating to title proper		<a href="#">2.4.3</a>	
	Edition statement	33. kiadás	<a href="#">2.5</a>	
	Designation of edition		<a href="#">2.5.2</a>	<input type="checkbox"/>
	Designation of named revision of edition		<a href="#">2.5.6</a>	<input type="checkbox"/>
	Publication statement		<a href="#">2.8</a>	
	Place of publication	Budapest	<a href="#">2.8.2</a>	<input type="checkbox"/>
	Publisher's name	Móra	<a href="#">2.8.4</a>	<input checked="" type="checkbox"/>
I	Date of publication	1997	<a href="#">2.8.6</a>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Copyright date		<a href="#">2.11</a>	<input type="checkbox"/>

A megjelenési forma kibocsátásának módja (“Mode of issuance”), a média- és hordozótípus (“Media type”, “Carrier type”) szükséges értéke a kiválasztott űrlapban már szerepel. Az oldalszámot (“Number of units”) és a méretet (Dimensions”) begépeljük a megfelelő cellákba. A “Type of unit (text)” cellában a “page” értéket átírjuk “oldal”-ra, mivel az RDA nemzeti nyelvű megnevezéseket ír elő:

	Attributes for describing carriers for the manifestation †			
	Media type	unmediated	<a href="#">3.2</a>	<input type="checkbox"/>
	Carrier type	volume	<a href="#">3.3</a>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Extent statement †	pages	<a href="#">3.4</a>	<input type="checkbox"/>
	Number of units	168	<a href="#">3.4.1.3</a>	
	Type of unit (text)	oldal	<a href="#">3.4.5</a>	<input type="checkbox"/>
I	Dimensions	20 cm	<a href="#">3.5</a>	<input type="checkbox"/>
	Font size		<a href="#">3.13</a>	<input type="checkbox"/>
	Metadata about manifestation data †			
	RIMMF identifier °	pimdbk00000015	<a href="#">no rule</a>	
	Composite key °	Pál utcai fiúk, A. Volume		

<sup>5</sup> Korábbi fordítása az ISBD-ből: szerzőségi közlés.

Az “Extent statement” cellába belekattintva automatikusan beemelődik a “Number of units” és a “Type of unit (text)”cellába írt érték:

Attributes for describing carriers for the manifestation †			
Media type	unmediated	<a href="#">3.2</a>	<input type="checkbox"/>
Carrier type	volume	<a href="#">3.3</a>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extent statement †	168 oldal	<a href="#">3.4</a>	<input type="checkbox"/>
Number of units †	168	<a href="#">3.4.1.3</a>	
Type of unit (text) ✕	oldal	<a href="#">3.4.5</a>	<input type="checkbox"/>
Dimensions	20 cm	<a href="#">3.5</a>	<input type="checkbox"/>
Font size		<a href="#">3.13</a>	<input type="checkbox"/>

Az “Expression manifested” elemnél létrehozuk a kapcsolatot az imént készített KIFEJEZÉSI FORMA metaadatleírás-halmazzal:

Metadata about manifestation data †			
RIMMF identifier °	pimdbk00000015	<a href="#">no rule</a>	
Composite key °	Pál utcai fiúk, A. Volume		
Relationships †			
Expression manifested		<a href="#">17.1+</a>	
Exemplar of manifestation		<a href="#">17.11+</a>	


Link To EI  
 Search ... for relationship F3  
 Check EI for Work  
 Check EI for Expression

Kiválasztjuk az előzőekben létrehozott leírást és dupla kattintással beemeljük:


Metadata about manifestation data †			
RIMMF identifier °	pimdbk00000015	<a href="#">no rule</a>	
Composite key °	Pál utcai fiúk, A. M		
Relationships †			
Expression manifested			
Exemplar of manifestation			

RIMMF EI (Link-to view)  
 Molnár Ferenc, 1878-1952. Pál utcai fiúk, A. Text. Hungarian


Elmentjük az űrlapot (Ctrl+S). Ezáltal automatikusan létrejön a “Composite key”, bal alsó sarokban pedig látjuk a kapcsolódó “Work” és “Expression” metaadatleírás-halmazra mutató gombokat.



5. Új PÉLDÁNY (“Item”) metaadatleírás-halmaz létrehozása:



Egy egyszerű könyv példány űrlapot (“item template TMQ.Book.Simple.txt”) nyitunk meg:




A tulajdonos könyvtárnak új cellát nyitunk a fentebb már megismert módon. A lenyíló menüből az “Owner” elemet választjuk:

ELEMENT LABEL	TEXT	RDA RULE	AAP
Item		<a href="#">C10003</a>	
RIMMF identifier °	pimdbk00000016	<a href="#">no rule</a>	
Attributes for identifying the item †			
At ite			
At ite		<a href="#">2.20</a>	<input checked="" type="checkbox"/>
At ite		<a href="#">3.22</a>	<input type="checkbox"/>
At ite			
At ite		<a href="#">4.6</a>	
At ite	k00000016		
At ite		<a href="#">17.12+</a>	

The screenshot shows a table with columns "ELEMENT LABEL", "TEXT", "RDA RULE", and "AAP". A dropdown menu is open over the "Attributes for identifying the item" section. The menu items include "Immediate source of acquisition of item", "Manifestation exemplified", "Note on dimensions of item", "Note on extent of item", "Note on item", "Note on item-specific carrier characteristic", "Other agent associated with item", "Owner", "Preferred citation (item)", "Related item", "Restriction on access to item", "Restriction on use of item", "RIMMF identifier", "Subject relationship of", "Terms of availability (item)", and "Uniform resource locator (item)". A red arrow points to the "Owner" option in the dropdown menu.

Az elem értékét csak beemelni lehet, begépelni nem, ezért a Molnár Ferenc authority metaadatleírás-halmaz átemelésének mintájára létrehozzuk az OSZK authority leírását is:



C -- rimmf00000013.txt -- Országos Széchényi Könyvtár (Hongrie)

File Edit View Options Windows Help

WEMI Links

Add record Discard R-Tree

ELEMENT LABEL	TEXT	RDA RULE	AAP
Body		C10005	
Identifier °	rimmf00000013	no rule	
Status of identification	fully established	8.10	
Source consulted	Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon : 1488-1800 = ungarian printers' and publishers' devices : 1488-1800	8.12	
Source consulted	Széchényi-Nationalbibliothek	8.12	
Name of corporate body		11.2	
Preferred name for corporate body	Országos Széchényi Könyvtár (Hongrie)	11.2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Variant name for corporate body	Bibliotheca nationalis Hungariae Széchényana	11.2.3	
Variant name for corporate body	Magyar nemzeti muzeum könyvtára (Budapest)	11.2.3	
Variant name for corporate body	National Library of Hungary	11.2.3	
Variant name for corporate body	Nationalbibliothek Széchényi	11.2.3	
Variant name for corporate body	OSZK	11.2.3	
Variant name for corporate body	Bibliotheca nationalis Széchényana	11.2.3	
Variant name for corporate body	Bibliotheca nationalis hungariae de Francisco Széchényi nominata	11.2.3	

Az “Authorized access point” cella fölé felvesszünk egy új “Identifier for corporate body” cellát és beírjuk a “B1” azonosítót:

Variant name for corporate body	Hungarian National Library	11.2.3	
Identifier for corporate body	(SUDOC)026416425	11.12	
Identifier for corporate body	B1	11.12	
Authorized access point °	Országos Széchényi Könyvtár (Hongrie)	11.13	
Variant access point °	Bibliotheca nationalis Hungariae Széchényana	11.13.2	
Variant access point °	Magyar nemzeti muzeum könyvtára (Budapest)	11.13.2	

Elmentjük a leírást, majd visszatérünk az “Item” metaadatleírás-halmazhoz és beemeljük az értéket:

I -- pimdbk00000016.txt -- \*

File Edit View Options Windows Help

ELEMENT LABEL	TEXT	RDA RULE	AAP
Item		C10002	
RIMMF identifier °	pimdbk		
Attributes for identifying the item †			
Owner	Országos Széchényi Könyvtár (Hongrie)		
Identifier for item			
Attributes for describing carriers for the item †			

RIMMF EI (Link-to view)

Molnár Ferenc, 1878-1952

Országos Széchényi Könyvtár (Hongrie)

A raktári jelzetet “Identifier for item” cellába írjuk:

	RIMMF identifier °	pimdbk00000016	no rule	
	Attributes for identifying the item †			
	Owner ×	Országos Széchényi Könyvtár (Hongrie) <pimdbk00000017>	22.2+	
I	Identifier for item	B 159.996	2.20	<input checked="" type="checkbox"/>
	Attributes for describing carriers for the item †			
	Note on item-specific carrier characteristic		3.22	<input type="checkbox"/>

Végül a példányt összekötjük a kapcsolódó megjelenési forma metaadatleírás-halmazával. Ehhez a fentebb bemutatott módon beemeljük a “Manifestation exemplified” sorba a leírásunkat:

	Attributes for providing acquisition and access information for the item †			
	Uniform resource locator (item)			
	Metadata about item data †			
	Composite key °	pimdbk00000016		
	Relationships †			
▶	Manifestation exemplified			

RIMMF EI (Link-to view) — — — — —  
 Pál utcai fiúk, A. Móra. 1997. Volume

Elmentjük az űrlapot (Ctrl+S). A bal alsó sarokban már három kapcsolódó metaadat-leíráshalmaz gombját láthatjuk: (“Work”, “Expression”, “Manifestation”)


ELEMENT LABEL	TEXT	RDA RULE	AAP
Item		C10003	
RIMMF identifier °	pimdbk00000016	no rule	
Attributes for identifying the item †			
Owner ×	Országos Széchényi Könyvtár (Hongrie) <pimdbk00000017>	22.2+	
Identifier for item	B 159.996	2.20	<input checked="" type="checkbox"/>
Attributes for describing carriers for the item †			
Note on item-specific carrier characteristic		3.22	<input type="checkbox"/>
Attributes for providing acquisition and access information for the item †			
Uniform resource locator (item)		4.6	
Metadata about item data †			
Composite key °	B 159.996		
Relationships †			
Manifestation exemplified	Pál utcai fiúk, A. Móra. 1997. Volume <pimdbk00000015>	17.12+	

WEMI Links — — — — — R-Tree




## Az R-tree (“Relationship Tree”)


Az entitások közötti kapcsolatok szemléltetésére nyissuk meg “Work” metaadatleírás-halmazunkat. Ezt megtehetjük az “Item” űrlap alján lévő “W” betűre kattintva, vagy az alábbi módon:



A kapcsolatok már így is látszódnak valamelyest, de kattintsunk az R-Tree gombra a jobb alsó sarokban:



A felugró űrlap jobb alsó sarkában lévő “Dig” gomb többszöri megnyomásával ássunk a dolgok mélyére!




Relationship tree for: "Molnár Ferenc, 1878-1952. Pál utcai fiúk, A"

Relationship	Heading	
Work	Molnár Ferenc, 1878-1952. Pál utcai fiúk, A	<input type="checkbox"/>
Expression of work	Molnár Ferenc, 1878-1952. Pál utcai fiúk, A. Text. Hungarian	<input type="checkbox"/>
Author	Molnár Ferenc, 1878-1952	<input type="checkbox"/>

Double-click items to open records. Press 'Dig' to look for relationships. **Dig** 4

Hint: to use the 'R-Tree' to delete records, launch it from your Entity Index.

Ha az alábbi “fa” jelenik meg, akkor sikeresen felépítettük az entitások közötti kapcsolatokat!



Relationship tree for: "Molnár Ferenc, 1878-1952. Pál utcai fiúk, A"

Relationship	Heading	
Work	Molnár Ferenc, 1878-1952. Pál utcai fiúk, A	<input type="checkbox"/>
Expression of work	Molnár Ferenc, 1878-1952. Pál utcai fiúk, A. Text. Hungarian	<input type="checkbox"/>
Manifestation of expression	Pál utcai fiúk, A. Móra. 1997. Volume	<input type="checkbox"/>
Exemplar of manifestation	B 159.996	<input type="checkbox"/>
Owner	Országos Széchényi Könyvtár (Hongrie)	<input type="checkbox"/>
Author	Molnár Ferenc, 1878-1952	<input type="checkbox"/>

Dig exhausted. Disable the "dedupe" option to include all items. Dig 6

Hint: to use the 'R-Tree' to delete records, launch it from your Entity Index.



**Gratulálunk!**